

## KRISTALL Glasschleifmaschinen / KRISTALL glass grinders



**30 102 00 KRISTALL I**  
280 x 235 mm Arbeitsfläche, 100 W, 2255 U/min, Präzisionskugellager, incl. Thermoschutz, Spritzschutz, 19 mm Schleifkopf

280 x 235 mm work surface, 100 W, 2255 rpm, precision ball bearings, thermal protection, splash guard, 19 mm diamond bit



**30 102 50 KRISTALL IS** (Powermotor)  
280 x 235 mm Arbeitsfläche, 100 W, 2800 U/min, Präzisionskugellager, incl. Thermoschutz, Spritzschutz, 19 mm Schleifkopf

280 x 235 mm work surface, 100 W, 2800 rpm, precision ball bearings, thermal protection, splash guard, 19 mm diamond bit



**30 101 00 KRISTALL 2000**  
280 x 235 mm Arbeitsfläche, 100 W, 2225 U/min, Präzisionskugellager, eingebaute Schleifwasserpumpe, incl. Thermoschutz, Spritzschutz, 19 mm Schleifkopf

280 x 235 mm work surface, 100 W, 2225 rpm, dual precision ball bearings, built in grinding water pump thermal protection, splash guard, 19 mm diamond bit



**30 101 50 KRISTALL 2000S** (Powermotor)  
280 x 235 mm Arbeitsfläche, 100 W, 2800 U/min, Präzisionskugellager, eingebaute Schleifwasserpumpe, Thermoschutz, Spritzschutz, 19 mm Schleifkopf

280 x 235 mm work surface, 100 W, 2800 rpm, dual precision ball bearings, built in grinding water pump, thermal protection, splash guard, 19 mm diamond bit

### HINWEIS:

Alle KRISTALL Glasschleifmaschinen sind qualitätsgeprüft und mit TÜV / GS und CE Plaketten versehen.

### HINT:

All KRISTALL glass grinders are quality tested and comply with TÜV / DC and CE standards.

## KRISTALL Schleifer Zubehör / Accessories for KRISTALL grinders



**30 101 10 GRIFFI-Fingerschutz**  
(Abb. oben)  
Griffi finger protector (fig. above)

**30 101 03**  
Spritzschutz für alle Maschinen  
Splash guard for all machines

**30 101 05**  
Pumpenkammer für KRISTALL 2000  
Pump chamber for KRISTALL 2000



**30 101 04**  
Reduzierring, 1", für KRISTALL 2000  
Bushing, 1", for KRISTALL 2000

**30 101 07**  
Reduzierring, 3/4" für KRISTALL 2000  
Bushing, 3/4" for KRISTALL 2000

## KRISTALL Schleifer Zubehör / Accessories for KRISTALL grinders

- 30 101 01** KRISTALL 2000 / 2000S Arbeitsplatte / working surface
- 30 101 06** KRISTALL 2000 Flügelrad / impeller
- 30 101 11** KRISTALL 2000 Bohrkopf Kühlung / cooling drill head
- 30 102 01** KRISTALL I Arbeitsplatte / working surface (19 mm)
- 30 102 02** KRISTALL I Arbeitsplatte / working surface (25 mm)
- 30 102 04** KRISTALL I GummifüÙe / rubber stands



**30 101 11**




**30 101 01**

## GLASTAR Glasschleifmaschinen / GLASTAR for glass grinders




**30 106 00** GLASTAR Diamond Star  
Arbeitsfläche 230 x 210 mm  
3450 U/min, incl. flexiblem Spritzschutz, Glastar Schleifkopf 19 mm

Work surface 230 x 210 mm  
3450 rpm, flexible splash guard,  
Glastar bit 19 mm



**30 107 10** GLASTAR Super Star 2  
Arbeitsfläche 230 x 210 mm  
3450 U/min, Augenschutz, incl. flexiblem Spritzschutz, Führungsleiste für Parallelschliff, Glastar Schleifköpfe 19 und 6 mm

Work surface 230 x 210 mm  
3450 rpm, eye protection,  
flexible splash guard, guide bead,  
Glastar bits 19 and 6 mm



**30 108 00** GLASTAR Allstar  
Arbeitsfläche 280 x 330 mm  
3560 U/min, Augenschutz, Aufsatz-tisch, incl. flexiblem Spritzschutz, eingebaute Schleifwasserpumpe, Führungsleiste für Parallelschliff, Glastar Schleifköpfe 25 und 6 mm

Work surface 280 x 330 mm  
3560 rpm, flexible splash guard,  
eye protection, mini table,  
built in grinding water pump,  
guide bead, Glastar bits 25 and 6 mm



**30 109 00** GLASTAR  
Tellerschleifmaschine, 230V / 50 Hz  
Disc grinder, 230 V / 50 Hz



**30 620 00** BEVELSTAR  
Ø 15 cm, 230V,  
incl. Schleif- und Polierscheiben  
120er, 400er, Vor- und Endpolier-scheiben.

Incl. grinding and polishing pads  
120er, 400er, pre- and finish  
polishing pad.

## GLASTAR Schleifer Zubehör / Accessories for GLASTAR grinders

- 30 105 04 Augenschutz für G 51 / eyeprotector G 51
- 30 107 01 Diamond Star und Super Star 2 Arbeitsplatte / work surface
- 30 107 03 Diamond Star und Super Star 2 Spritzschutz / splash guard
- 30 107 04 Glasstar G121/1417 Schalter / Glasstar G121/141 switch
- 30 107 06 Universal Minitisch / Universal mini table
  
- 30 108 01 Allstar Arbeitsplatte / work surface
- 30 108 02 Allstar Aufsatztisch / mini table
- 30 108 07 Allstar Glasplattenhalter / eye shield support
  
- 30 109 01 Diamantscheibe (G91), 180er Körnung / Diamond plate, 180 grit
  
- 6“ Diamantscheibe / Diamond plate für / for 30 620 00**
- 30 620 01 Diamantscheibe, 120er Körnung / Diamond plate, 120 grit
- 30 620 02 Diamantscheibe, 400er Körnung / Diamond plate, 400 grit
- 30 620 03 Vorpolierscheibe / Pre polishing pad
- 30 620 04 Polierscheibe / Polishing pad
- 30 620 05 Alu- Basisscheibe / Basic plate aluminium
  
- 8“Diamantscheibe / Diamond plate**
- 30 600 13 Diamantscheibe, 100er Körnung / Diamond plate, 100 grit
- 30 661 20 Diamantscheibe, 120er Körnung / Diamond plate, 120 grit
- 30 664 00 Diamantscheibe, 400er Körnung / Diamond plate, 400 grit
- 30 667 00 Vorpolierscheibe / Pre polishing pad
- 30 668 00 Polierscheibe / Polishing pad
- 30 660 10 Eisen Basisscheibe / Basic plate steel



30 107 06

GLASTAR-Schleifköpfe finden Sie unter den Artikelnummern 30 300 00 bis 30 308 00. For original GLASTAR grinding bits see the article numbers 30 300 00 to 30 308 00.

## INLAND Glasschleifmaschinen / INLAND glass grinders



**30 116 00 INLAND Aero**  
230 x 255 mm Arbeitsfläche (beidseitig verwendbar), 3450 U/min, Thermoschutz, TouchTop - Schalter, 19 mm Schleifkopf

230 x 255 mm work surface (double sided), 3450 rpm, thermal protection, TouchTop switch, 19 mm bit



**30 120 00 INLAND Contour**  
230 x 255 mm Arbeitsfläche (beidseitig verwendbar), 3450 U/min, Thermoschutz, 19 mm Schleifkopf

230 x 255 mm work surface (double sided), 3450 rpm, thermal protection, 19 mm bit



**30 117 00 INLAND Impulse**  
230 x 255 mm Arbeitsfläche (beidseitig verwendbar), 3500 U/min, Thermoschutz, TouchTop - Schalter, 25 und 6 mm Schleifköpfe

230 x 255 mm work surface (double sided), 3500 rpm, thermal protection, TouchTop switch, 25 und 6 mm bits

Die Maschinen Impulse und Contour GT können mit dem INLAND Retrofit-Kit (Plan-Schleifeinrichtung, 30 117 05) und dem INLAND Beveler-Kit (Facetten-Schleifeinrichtung, 30 117 06) aufgerüstet werden.

The Impulse and Contour GT grinders can be modified with INLAND Retrofit-Kit (plate grinding kit, 30 117 05) and INLAND Beveler-Kit (bevel grinding kit, 30 117 06).

**30 121 00 INLAND Contour GT**  
230 x 255 mm Arbeitsfläche (beidseitig verwendbar), 3500 U/min, Thermoschutz, 25 mm Schleifkopf

230 x 255 mm work surface (double sided), 3500 rpm, thermal protection, 25 mm bit

## INLAND Glasschleifmaschinen / INLAND glass grinders



**30 119 00** INLAND Twin Spin  
Kombi-Maschine 230 x 255 mm Arbeitsfläche (beidseitig verwendbar),  
3500 U/min, komplett Tellerschleif-Aufsatz, Diamantscheibe (30 119 03),  
Thermoschutz, TouchTop - Schalter, 25 und 6 mm Schleifköpfe.

Combination machine, 230 x 255 mm work surface (double sided),  
3500 rpm, complete plate grinding kit, diamond plate (30 119 03),  
thermal protection, TouchTop switch, 25 und 6 mm bits

## Zubehör für INLAND Schleifer / Accessories for INLAND grinders



**30 117 05** INLAND Retrofit-Kit  
Tellerschleifmaschinen-  
aufsatz für Impulse  
Plate grinding kit for  
Impulse

**30 119 01** Diamantscheibe, fein  
Diamond plate, fine

**30 119 02** Diamantscheibe, super  
Diamond plate,  
superfine

**30 119 03** Diamantscheibe, grob  
Diamond plate,  
rough

**30 119 04** Polierscheibe  
Polishing plate

**30 119 08** Wassertank  
Water tank



**30 117 06** INLAND Beveler-Kit  
Nachrüstsatz zum Bevel  
schleifen für IMPULSE  
Bevel grinding kit  
for Impulse

**30 116 01** Aero + Impulse  
Arbeitsplatte  
Aero + Impulse  
work surface

**30 116 02** Aero + Impulse  
Einsatz, 3/4"  
bushing, 3/4"

**30 116 03** Aero + Impulse  
Einsatz, 1"  
bushing, 1"

**30 116 04** Aero + Impulse  
Spritzschutz  
Splash guard

**30 116 08** INLAND  
Augenschutz universal,  
ohne Lupe  
Eye Protection,  
without magnifying glass



**30 115 04** INLAND Augenschutz  
universal mit Lupe  
Eye Protection  
with magnifying glass



**30 115 06** INLAND Universal  
Minitisch  
Universal mini table

**30 115 01** INLAND  
Arbeitsplatte Wizling  
Pop Top  
Work surface  
Wizling Pop Top



### 30 103 00

INLAND SwapTop Planschleifer 6"

Scheibendurchmesser Ø15 cm  
Enthält einen Komplettsatz Scheiben und Poliermittel

- SwapTop Schleifpad 170er Körnung
- SwapTop Schleifpad 325er Körnung
- SwapTop Schleifpad 600er Körnung
- SwapTop Schleifpad 1200er Körnung

INLAND SwapTop 6" Flat Lap

disc diameter 15cm

Includes (4) diamond disks, 2 master laps plus a polishing pad.

- SwapTop 170 Grit 6" Flat Lap
- SwapTop 325 Grit 6" Flat Lap
- SwapTop 600 Grit 6" Flat Lap
- SwapTop 1200 Grit 6" Flat Lap

### 30 104 00

INLAND SwapTop Planschleifer 8"

Scheibendurchmesser Ø20 cm  
Enthält einen Komplettsatz Scheiben und Poliermittel

- SwapTop Schleifpad 170er Körnung
- SwapTop Schleifpad 325er Körnung
- SwapTop Schleifpad 600er Körnung
- SwapTop Schleifpad 1200er Körnung

INLAND SwapTop 8" Flat Lap

disc diameter 15cm

Includes (4) diamond disks, 2 master laps plus a polishing pad.

- SwapTop 170 Grit 8" Flat Lap
  - SwapTop 325 Grit 8" Flat Lap
  - SwapTop 600 Grit 8" Flat Lap
  - SwapTop 1200 Grit 8" Flat Lap
- and a bottle of polishing powder



### 30 104 30

Retro Fit Kit 8" / Retro Fit Kit 8"



### Schleifpad / Flat Lap 6"

- 30 103 01 Schleifpad 60er Körnung / 60 Grit Flat Lap
- 30 103 02 Schleifpad 100er Körnung / 100 Grit Flat Lap
- 30 103 03 Schleifpad 170er Körnung / 170 Grit Flat Lap
- 30 103 04 Schleifpad 275er Körnung / 275 Grit Flat Lap
- 30 103 05 Schleifpad 325er Körnung / 325 Grit Flat Lap
- 30 103 06 Schleifpad 600er Körnung / 600 Grit Flat Lap
- 30 103 07 Schleifpad 1200er Körnung / 1200 Grit Flat Lap
- 30 103 08 Schleifpad 3000er Körnung / 3000 Grit Flat Lap

- 30 103 09 Polier Pad 3 Stk / Polishing pad 3 pcs.
- 30 103 20 Trägerscheibe / MasterLap
- 30 103 21 Disc-Aufnahme / Arbor/Nut Set
- 30 103 30 Kreissäge Aufsatz / Trim Saw ConversionKit
- 30 103 31 Sägeblatt f. Kreissäge / Saw Blade for Trim Saw
- 30 103 50 Schleifkopf Aufsatz / Grinding ConversionKit

### Schleifpad / Flat Lap 8"

- 30 104 01 Schleifpad 60er Körnung / 60 Grit Flat Lap
- 30 104 02 Schleifpad 100er Körnung / 100 Grit Flat Lap
- 30 104 03 Schleifpad 170er Körnung / 170 Grit Flat Lap
- 30 104 04 Schleifpad 275er Körnung / 275 Grit Flat Lap
- 30 104 05 Schleifpad 325er Körnung / 325 Grit Flat Lap
- 30 104 06 Schleifpad 600er Körnung / 600 Grit Flat Lap
- 30 104 07 Schleifpad 1200er Körnung / 1200 Grit Flat Lap
- 30 104 08 Schleifpad 3000er Körnung / 3000 Grit Flat Lap

- 30 104 09 Polier Pad 3 Stk / Polishing pad 3pcs.
- 30 104 20 Trägerscheibe / MasterLap



30 103 50  
Schleifkopf Aufsatz  
Grinding ConversionKit



30 103 30  
Kreissäge Aufsatz  
Trim Saw ConversionKit